

お早く次へ回してください

はかりの定期検査についてのお知らせ

取引または証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査を受けなければなりません。大洗町においても、下記日程により定期検査を実施しますので、必ず受検するようお知らせします。

なお、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県指定期検査機関による所在場所検査、または計量士による巡回検査制度もありますので、詳細は茨城県計量協会または茨城県計量検定所までお問合せください。


<定期検査日時・場所>

月 日	時 間	場 所
6月17日(月)	10:30~12:00	大洗町役場バス駐車場 (大洗町商工会館となり) 住所：大洗町磯浜町 6881-275
6月18日(火)	13:00~15:00	

※指定された日付で検査できない場合は、上記の検査日のいずれの日でも受検できます。

<当日持参するもの>

- ①受検通知ハガキ（一般社団法人茨城県計量協会から届きます。）
- ②はかり（分銅・おもりも必ず持参願います。）



- ③手数料（1台あたり520円～3,000円位）

※手数料の金額は、はかりの種類によって異なります。

※手数料の納入は、現金にてお願いします。

問 合 せ

一般社団法人 茨城県計量協会 ☎ 225-7973

茨城県計量検定所 指導課 ☎ 221-2763



茨城県計量検定所

人工肛門・人工膀胱造設の方とご家族のための講習会のお知らせ

- 日 時 8月4日(日) 10:00～15:00
(受付 9:30～)
- 場 所 水戸市福祉ボランティア会館 ミオス2階 大研修室
(水戸市赤塚1-1 ☎ 309-1001)
- 参 加 費 1,000円(弁当・飲料他) 同伴者も同じ
- 内 容 皮膚排泄ケア認定看護師による講演及び相談会
ストーマ装具の展示・説明
- 対 象 者 人工肛門・人工膀胱造設の方とご家族様
及び医療関係者、一般の方
- 申込締切 7月28日(日)
- 申込み・問合せ 日本オストミー協会茨城県支部
中部地区センター長 中村
☎・FAX 247-7836(留守電)
携帯：090-2560-9559

《注意!あなたの土地が狙われています!》

「一時的に資材置場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。

これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。

不法投棄、野焼き、不適正な残土埋立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル「不法投棄110番」まで通報をお願いします。

※不法投棄・野焼きを見つけたら 不法投棄110番
いつもみんなでむらなくみはれ
(☎ 0120-536-380)へ

受付時間は平日の8:30～17:15です。受付時間外は最寄りの警察署まで。

問 合 せ 茨城県廃棄物規制課 ☎ 301-3035

関東総合通信局からのお知らせ

総務省では、6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、「守ろう!電波のルール」をキャッチフレーズに、電波を正しく利用していただくための周知・啓発活動及び不法無線局の取締りを強化しています。

電波の3つのルール

- ①無線機器を使用の際は「技適マーク」の確認を。
- ②外国規格の無線機にはご注意ください。
- ③電波の利用には、原則、免許が必要です。



ルールを守らない不法な無線局は、テレビ・ラジオ放送、携帯電話などの身近なものから、警察・消防・救急用無線などの人命に関わる重要な無線に対して混信・妨害を与えるなど、私たちの生活や安全をおびやかします。

安全で豊かな社会を実現するために、電波はルールを守り、正しく使いましょう。

問 合 せ 関東総合通信局

(不法無線局による混信・妨害 ☎ 03-6238-1939)

(テレビ・ラジオの受信障害 ☎ 03-6238-1945)

下水道への接続はお済ですか?

下水道は、各家庭や工場から排出された水を集めてきれいに処理することで、皆さんの身近な河川や海の水質を保全し、生活環境をよくする重要な施設です。

しかし、下水道が整備されていても各家庭のトイレ、雑排水(風呂、台所、洗濯等の排水)を下水道に流すための接続工事(排水設備工事)がされないと、下水道本来の役割を果たしません。

すでに下水道が使える区域のご家庭で、まだ接続が済んでいない場合は、1日も早い接続工事をお願いします。

問 合 せ 上下水道課 下水道係(内線323)

放送大学10月入学生募集 第1回出願期限：8月31日(土)まで
問合せ：放送大学茨城学習センター ☎ 228-0683