

お早く次へ回してください

こころの体温計

最近ゆっくり休めない、気持ちの余裕がない、眠りにくい、そんな事はありませんか？

こころの体温計を、ご自身や家族の方のメンタルヘルスチェックにお役立てください。

携帯電話やパソコンから、気持ちの落ち込み度やストレス度が簡単にチェックできます。

問 合 せ 健康増進課 ☎ 029-266-1010

Q こころの体温計 大洗

検 索



スマートフォンはこちら

成年後見相談会

(司法書士・社会福祉士・税理士による
成年後見等に関する無料相談会)

日 時 10月25日(土) 10:00~15:00

相談内容 成年後見・遺言・相続等

会 場 茨城司法書士会館(水戸市五軒町1-3-16)

方 法 面談による相談(40分)【要予約】

予約番号 ☎ 029-302-3166

(公社)成年後見センター・リーガルサポート
茨城支部

そ の 他 会場や時間の都合により、相談に応じられる
件数に限りがありますので、前日までにご予約
ください。

常陽 年金無料相談会(要予約)

常陽銀行委託の社会保険労務士がご相談に応じます。

相談日時 10月17日(金)

平日10:00~12:00

13:00~15:00

※常陽銀行ホームページから予約⇒

問 合 せ 常陽銀行 大洗支店 ☎ 029-267-2133



介護・看護・保育・建設・運輸・警備の仕事・業界に興味のある方
就職氷河期世代(35~39歳)の方が対象です!

就職応援フェア開催!

日 時 10月21日(火)

受付13:15~ 面接14:00~16:00

場 所 ホテルレイクビュー水戸(予定)

(水戸市宮町1-6-1)

問 合 せ ハローワーク水戸人材確保対策コーナー・
ミドル世代等支援コーナー ☎ 029-231-6221

県立水戸産業技術専門学院

2026年度生 入学者選考試験による学院生の募集(4月入校)

募集訓練科 自転車整備科・建築システム科・電気エン
ジニア科

一般入試 A 日程

出願期限 10月9日(木)~10月29日(水)

試験日 11月5日(水)

一般入試 B 日程

出願期限 11月6日(木)~11月26日(水)

試験日 12月3日(水)

※一般入試 A 日程で定員を満たした訓練科については、
B 日程は実施しません。

※詳細は、当学院のホームページにてご確認ください。

試験科目 適性検査、面接

問 合 せ 県立水戸産業技術専門学院 ☎ 029-269-2160

特設行政相談

国や県、町など、行政機関や公共機関に対するご
意見、ご要望等について、総務大臣から委嘱された
行政相談委員が相談に応じます。相談無料、秘密は
厳守しますので、お気軽にご相談ください。

日 時 10月15日(水) 10:00~12:00

場 所 大洗町役場 3階会議室

問 合 せ 秘書広報課(内線212)

茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正について

改正された最低工賃は、令和7年9月1日より適用さ
れています。

適用する家内労働者

茨城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従
事する家内労働者

適用する委託者

上記の家内労働者に業務を委託する委託者

家内労働者に係る最低工賃額

次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金
額欄に掲げる金額(最低工賃)

品 目	工 程	規 格	金 額 (最低工賃)
コイル (自動車用の小 型直流モーター のフィールドコ イルに限る。)	外装テープ巻(布テ ープを2分の1掛けす ることをいう。)	内径が41.5mm 以上49.5mm以 下のもの)	1個につき 12円
リード線 又は シールド線	端子加工(リード線又 はシールド線の端子を ハウジング(カブラー又 はコネクター)に差し込 むことをいう。)		1ピンにつき 55銭
プリント基板	手作業によるコンデン サー、ダイオード等の リード線のフォーミング 加工(ただし、曲げ線 の長さ、角度を指定し て行うものに限る。)	リード線が 2本のもの	1個につき 64 銭
	コンデンサー、ダイオ ード等のリード線の基盤 への差し込み		1個につき 72銭

※家内労働とは、自宅などを作業場として、製造、加工
業者や問屋などの業者から物品の提供を受けて、一人
もしくは同居の親族とともに、その物品を部品又は原
材料とする物品の製造や加工を行うことをいいます。
また、その労働に従事して工賃を支払われる人を「家
内労働者」、家内労働者に直接物品を提供して製造や
加工を委託する人を「委託者」といいます。

問 合 せ 茨城労働局労働基準部賃金室 ☎ 029-224-6216

夕暮れ時から夜間にかけての交通事故を防ぎましょう。
外出時は明るい服装・反射材を!